

Podadoras
POULAN PRO®

By



ANY YARD. ANY TASK



En EVANS® tenemos un crecimiento constante y hoy nos hemos convertido en una de las 3 fábricas más importantes en la manufactura de podadoras a nivel mundial.

Esta nueva línea de podadoras con marcas VALSI®, EVANS® y Poulan Pro® cuenta con un diseño y tecnología Sueco-Estadounidense, además ofrecen una amplia gama en motores BRIGGS & STRATTON®, KOHLER® y POULAN PRO® con diferentes potencias para satisfacer todas las necesidades de los clientes, a través de distribuidores especializados.

La planta tiene una capacidad de manufactura de mas de 1'260,000 podadoras al año y exportamos a más de 25 países en América.

A su vez, esto se ve reflejado dando empleo directo a más de 800 colaboradores y 1600 empleos indirectos a través de nuestra base de proveedores.

EVANS® has had a constant growth over the last few years and this growth has lead us to become one of the three most important factories in the world behind lawn mowers.

This new line of Valsi™, Evans™ and Poulan Pro™ Walk Behind Lawn mowers was designed by Swedish-American technology, we include a wide range of options powered by Briggs&Stratton™, Kohler™ and Poulan Pro™ engines to meet all of our costumer demands through our specialized dealers in Latam.

This plant has capacity to manufacture over 1,260,000 Walk Behind mowers per year and will export to more than 25 countries in the Americas.

This will be reflected giving direct employment to over 800 employees and 1,600 indirect employments through our base of suppliers.

Podadoras
POULAN PRO®
By
EVANS



GUÍA DE CODIFICACIÓN PODADORAS

CODING GUIDE FOR LAWN MOWERS

POULANPRO®
ANY YARD. ANY TASK.

PM 22 Y 625 RH

1

2

3

4

5

1 PM: POULAN MOWER
PM: POULAN MOWER

2 22: DIÁMETRO DE CORTE
22: CUTTING WIDTH

3 Y: AUTOPROPULSADA
N: PODADORA DE EMPUJE
YR: AUTOPROPULSADA.
TRACCIÓN TRASERA
YA: AUTOPROPULSADA
TRACCIÓN EN 4 RUEDAS

Y: REAR WHEEL DRIVE
N: PUSH LAWN MOWER
YR: REAR WHEEL DRIVE
YA: ALL WHEEL DRIVE.

4 625: TORQUE DEL MOTOR (MOTOR B&S Y KOHLER)
CC: MOTOR POULAN PRO DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR
625: ENGINE TORQUE (B&S, KOHLER)
160: ENGINE DISPLACEMENT (POULAN PRO ENGINES)

5 R: DESCARGA TRASERA
S: DESCARGA LATERAL
H: RUEDA ALTA
R: REAR DISCHARGE
S: SIDE DISCHARGE
H: HIGH WHEEL



RUEDA ALTA
Que facilita el manejo de la podadora.
HIGHT WHEEL
Eases the handling of the lawn mower.

GARANTÍA DE ENCENDIDO EN 2 TIRONES
El sistema de encendido de BRIGGS & STRATTON® garantiza el comienzo en 2 tirones.
BRIGGS & STRATTON STARTING PROMISE
With BRIGGS & STRATTON Starting Promise™, your mower will start in two pulls or less.

9 PUNTOS
De ajuste de altura.
9 POINT
Height adjustment.

MULCHER
Para dejar el pasto cortado fino como abono en la época seca.
MULCHER
Extra fine mulch to add nutrients to your lawn.

AUTOPROPULSADA
La tracción frontal cuenta con velocidad variable de hasta 4.8kmh.
SELF PROPELLED
The Variable Speedfront Wheel Drive drives the lawn mower up to 3mph.

PODADORA A GASOLINA DE 20" DE CORTE PUSH WALK BEHIND 20" LAWN MOWER



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 5 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.



PM20N450S



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM20N144S	144cc	PoulanPro	Residencial Residential	5.75 lb-ft	Cebador Primer	20"	Descarga lateral Side Discharge	5	1.25" a 3.5"	7"
PM20N450S	450E	Briggs & Stratton		4.5 lb-ft	Prime N'Pull					

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.
*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.

PODADORA A GASOLINA DE 21" DE CORTE PUSH WALK BEHIND 21" LAWN MOWER

POULANPRO®
ANY YARD. ANY TASK.



PM21N550SH



MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado y descarga lateral.

MULTIPLE CUTTING MODES

Switch easily from bagging or side discharge.



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 5 posiciones de corte basadas en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.



LLANTA ALTA TRASERA

Para mayor maniobrabilidad en todos los terrenos.

HIGH REAR WHEELS

For extra maneuverability on all terrains.



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM21N160SH	160cc	PoulanPro	Comercial	6.7 lb-ft	Auto Choke	21"	Descarga lateral y Picador	5	1.5" a 3"	8" y 11"
PM21N550SH	550E	Briggs & Stratton	Commercial	5.5 lb-ft	Prime N'Pull		Side Discharge and Mulcher			

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.

*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
DUE TO CONSTANT IMPROVEMENT THE PRODUCT CAN CHANGE ITS APPEARANCE. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

PODADORA A GASOLINA DE 21" DE CORTE PUSH WALK BEHIND 21" LAWN MOWER



HASTA UN 30% DE MENOR ESFUERZO AL ARRANQUE

Motores equipados con una menor resistencia para arrancar.

UP TO 30% LESS PULLING EFFORT



MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado, descarga lateral y corte con bolsa.

MULTIPLE CUTTING MODES

Switch easily from bagging, mulching or side discharge.



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 5 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.



LLANTA ALTA TRASERA

Para mayor maniobrabilidad en todos los terrenos.

HIGH REAR WHEELS

For extra maneuverability on all terrains.

PM21N160RH



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM21N160RH	160cc	PoulanPro	Comercial Commercial	6.7 lb-ft	Auto Choke	21"	Bolsa, Descarga lateral y Picador	5	1.5" a 3"	8" y 11"
PM21N170RH	170cc		Residencial Residential	6.5 lb-ft	Cebador Primer		Bagger, Side and Mulch			

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.

*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.

PODADORA A GASOLINA DE 21" DE CORTE PUSH WALK BEHIND 21" LAWN MOWER

POULANPRO®
ANY YARD. ANY TASK.



PM21N550RH



MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado, descarga lateral y corte con bolsa.

MULTIPLE CUTTING MODES

Switch easily from bagging, mulching or side discharge.



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 5 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.



LLANTA ALTA TRASERA

Para mayor maniobrabilidad en todos los terrenos.

HIGH REAR WHEELS

For extra maneuverability on all terrains.

KOHLER®



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM21N650RH	XTX650	KOHLER		6.5 lb-ft	Smart-Choke					
PM21N550RH	550E	Briggs & Stratton	Comercial Commercial	5.5 lb-ft	Prime N'Pull	21"	Bolsa, Descarga lateral y Picador Bagger, Side and Mulch	5	1.5" a 3"	8" y 11"
PM21N625RH	625EX			6.25 lb-ft	Ready Start					
PM21N675RH	675EXi			6.75 lb-ft						

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.

*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
DUE TO CONSTANT IMPROVEMENT THE PRODUCT CAN CHANGE ITS APPEARANCE. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

evansproducts.com

PODADORA A GASOLINA DE 22" DE CORTE SELF PROPELLED 22" LAWN MOWER



PM22Y625RH



HASTA UN 30% DE MENOR ESFUERZO AL ARRANQUE

Motores equipados con una menor resistencia para arrancar.

UP TO 30% LESS PULLING EFFORT



MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado, descarga lateral y corte con bolsa.

MULTIPLE CUTTING MODES

Switch easily from bagging, mulching or side discharge.



PROPULSIÓN A VELOCIDAD VARIABLE

La palanca inferior puede ser utilizada para marcar tu propio paso.

VARIABLE SPEED

The bottom bail can be used to easily set your personal pace.



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 9 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.

KOHLER®



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM22Y185RH	185cc	PoulanPro	Comercial Commercial	7 lb-ft	Auto Choke	22"	Bolsa, Descarga lateral y Picador Bagger, Side and Mulch	9	1.25" a 3.4"	8" y 12"
PM22Y625RH	625EX	Briggs & Stratton		6.25 lb-ft	Ready Start					
PM22Y675RH	675EXi			6.75 lb-ft	Ready Start					
PM22Y775RH	HD775	KOHLER		7.75 lb-ft	Smart-Choke					

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.

*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.

PODADORA A GASOLINA DE 22" DE CORTE SELF PROPELLED 22" LAWN MOWER

POULANPRO®
ANY YARD. ANY TASK.



PM22YA675R



HASTA UN 30% DE MENOR ESFUERZO AL ARRANQUE
Motores equipados con una menor resistencia para arrancar.
UP TO 30% LESS PULLING EFFORT



MÚLTIPLES MODOS DE CORTE
Cambie fácilmente entre triturado, descarga lateral y corte con bolsa.
MULTIPLE CUTTING MODES
Switch easily from bagging, mulching or side discharge.



CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE
El control de gatillo dual te permite establecer fácilmente el ritmo de la podadora.
VARIABLE SPEED DRIVE
Dual trigger controls let you easily set your personal pace.



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE
Elige entre 9 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.
ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT
Choose from different height positions based on your lawn condition.

KOHLER®



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM22Y675RH	675Exi	Briggs & Stratton	Comercial Commercial	6.75 lb-ft	Ready Start	22"	Bolsa, Descarga lateral y Picador Bagger, Side and Mulch	8/9 Posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.	1.38" a 3.75"	8"/11"
PM22YR775RH	HD775	KOHLER		7.75 lb-ft	Smart Choke				1" a 4"	
PM22YA675R	675EXi	Briggs & Stratton		6.75 lb-ft	Ready Start					
PM22YA775R	HD775	KOHLER		7.75 lb-ft	Smart-Choke					

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.
*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
DUE TO CONSTANT IMPROVEMENT THE PRODUCT CAN CHANGE ITS APPEARANCE. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

evansproducts.com

DIÁMETRO DE CORTE / CUTTING WIDTH	20"		21"										22"			
DESCARGA / DISCHARGE	LATERAL / SIDE		2 EN 1 / 2 IN 1			3 EN 1 / 3 IN 1							3 EN 1 / 3 IN 1			
CÓDIGOS DE PODADORAS / ITEM CODE	PM20N144S	PM20N450S	PM21N140SH	PM21N160SH	PM21N650SH	PM21N140RH	PM21N160RH	PM21N170RH	PM21N650RH	PM21N550RH	PM21N625RH	PM21N675RH	PM22Y185RH	PM22Y625RH	PM22Y675RH	PM22Y775RH
LLANTAS TRASERAS / BACK WHEELS																
V193850x421	X	X														
V588154803			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
V581010312													X	X	X	X
LLANTAS DELANTERAS / FRONT WHEELS																
V193850X421	X	X														
V193909X421			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
V581009205													X	X	X	X
CUCHILLA / BLADE																
V145106	X	X														
V406712			X	X	X	X	X	X	X							
V420463													X	X	X	X
ADAPTADOR / COUPLING																
V581547901	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X				
V581473301													X	X	X	X
V581352401									X							
BOLSA / BAGGER																
V582269002						X	X	X	X	X	X	X				
V580947320													X	X	X	X
BASTIDOR BOLSA / BAG SUPPORT FRAME																
V411949						X	X	X	X	X	X	X				
V585054702													X	X	X	X
DEFLECTOR DELANTERO / FRONT BAFFLE																
V428501			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
V430599													X	X	X	X
CABLE DE CONTROL DEL MOTOR / ENGINE CONTROL CABLE																
V440934	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
V532420939													X	X	X	X

Cualquier parte no mencionada en esta tabla, favor de referirse a los despieces completos en: evansproducts.com
If the part you are looking for is not mentioned in this table, please refer to the complete IPL's at: evansproducts.com

REFACCIONES SPARE PARTS

DIÁMETRO DE CORTE / CUTTING WIDTH	20"		21"										22"				
DESCARGA / DISCHARGE	LATERAL / SIDE		2 EN 1 / 2 IN 1					3 EN 1 / 3 IN 1					3 EN 1 / 3 IN 1				
CÓDIGOS DE PODADORAS / ITEM CODE	PM20N144S	PM20N450S	PM21N140SH	PM21N160SH	PM21N650SH	PM21N140RH	PM21N160RH	PM21N170RH	PM21N650RH	PM21N550RH	PM21N625RH	PM21N675RH	PM22Y185RH	PM22Y625RH	PM22Y675RH	PM22Y775RH	
CABLES DE CONTROL PARA TRANSMISIÓN / BANDA / TRANSMISSION CONTROL CABLE / BELT																	
196853														X	X	X	X
V588479201														X	X	X	X
PLÁSTICOS DESCARGA LATERAL / SIDE DISCHARGE CHUTE																	
V596215201	X	X															
V589482402			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
V419942X428													X	X	X	X	
PLÁSTICOS PUERTA TRITURADO / MULCH COVER																	
V596210401			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
V594942002													X	X	X	X	
PLÁSTICOS PUERTA TRASERA / REAR DOOR																	
V401814X428						X	X	X	X	X	X	X					
V593304301													X	X	X	X	
ELEVADORES / HEIGHT ADJUSTERS																	
V431140	TD	Trasero Derecho	RR	Rear Right										X	X	X	X
V431141	TI	Trasero Izquierdo	RL	Rear Left										X	X	X	X
V581497908	DD	Delantero Derecho	FR	Front Right										X	X	X	X
V581497907	DI	Delantero Izquierdo	FL	Front Left										X	X	X	X
15540931	TD	Trasero Derecho	RR	Rear Right	X	X	X	X	X	X	X	X					
15540932	TI	Trasero Izquierdo	RL	Rear Left	X	X	X	X	X	X	X	X					
15540928	DD	Delantero Derecho	FR	Front Right	X	X	X	X	X	X	X	X					
15540929	DI	Delantero Izquierdo	FL	Front Left	X	X	X	X	X	X	X	X					
ACEITE MINERAL / MINERAL OIL																	
411595	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
AMG-SAE30-650PP					X				X								X



Rueda Dentada 8"
8" Wheel



Rueda 11"
11" Wheel



Rueda 12"
12" Wheel



Cualquier parte no mencionada en esta tabla, favor de referirse a los despieces completos en: evansproducts.com
If the part you are looking for is not mentioned in this table, please refer to the complete IPL's at: evansproducts.com

Podadoras **POULANPRO®**

By 

ANY YARD. ANY TASK

La línea de PoulanPro® está lista para hacer frente a cualquier trabajo de jardinería, desafíos que requieren de potencia bruta y durabilidad.

La tarea requiere habilidades especiales, precisión y flexibilidad, con una combinación inteligente de funciones útiles y facilidad de uso.

“Cualquier jardín. Cualquier tarea” es un reto constante. Es la base para todo el desarrollo de nuestros productos y traza claramente nuestro camino por delante.

PoulanPro™ is set to tackle any serious yard work challenge in the great outdoors- challenges that call for raw power and durability.

The task requires special skills, precision, and flexibility- with a smart mix of helpful features and user-friendliness.

"Any yard. any task" is a constant challenge. It's the foundation for all of our product development, and it clearly maps our path ahead.

FABRICADO EN 

COMPLEJO INDUSTRIAL EVANS EVANS INDUSTRIAL COMPLEX

Camino a Cándor km.11.4 No.399
El Salto, Jalisco, México
VENTAS MAYOREO
ventas@evans.com.mx

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO DISTRIBUTION CENTERS IN MEXICO

CDMX
Tel. 55-5566-4314 | 55-5705-6779 | 55-5705-1846

GUADALAJARA, JAL.
Tel. 33-3668-2500 | 33-3668-2551

MONTERREY, N.L.
Tel. 81-8351-6912 | 81-8351-8478 | 81-8331-9078
81-8331-5687

HERMOSILLO, SON.
Tel. 662-435-1543 | 662-435-1553

TORREÓN, COAH.
Tel. 87-1793-8774 | 87-1204-2162

CULIACÁN, SIN.
Tel. 66-7146-9329 | 30 | 31 | 32

PUEBLA, PUE.
Tel. 22-2240-1798 | 22-2240-1962 | 22-2237-8975

MÉRIDA, YUC.
Tel. 99-9212-0955 | 99-9212-0956

QUERÉTARO, QRO.
Tel. 44-2217-0601

EXPORTACIONES
Tel. (52) 33-3668-2560 | 33-3668-2557
exportaciones@evans.com.mx

EVANS USA

Tel. (866) 260-4843
Whatsapp: (346) 386-8830
sales@evansproducts.com
evansproducts.com

LOCALIZA TU TIENDA FIND YOUR STORE

Tel. 33-2101-5555
tiendaevans.com

VENTAS EN LÍNEA MÉXICO ONLINE SALES IN MEXICO

☎ 33-1500-8897
800 00 EVANS
38267
contacto@evans.com.mx
evans.com.mx

EVANS COLOMBIA

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN YUMBO
Terminal Logístico Valle del Pacífico
C 15 No.22-207 Bodega D1
Tel. (57) 602-693-3470 | 602-693-3474

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN BOGOTÁ
WAREHOUSE IN BOGOTÁ
Tel. (57) 601-370-7574 | ☎ 311-481-6840

TIENDA EVANS BOGOTÁ PALOQUEMAO
Tel. (57) 601-370-7574 | ☎ 300-742-1519
tiendabogota@evans.com.co

TIENDA EVANS BOGOTÁ NORTE
Tel. (57) 601-637-7693 | ☎ 317-433-8174
tiendabogotanorte@evans.com.co

TIENDA EVANS CALI
Tel. (57) 602-485-4262 | ☎ 316-874-5641
tiendacali@evans.com.co

TIENDA EVANS BARRANQUILLA
Tel. (57) 605-370-4880 | ☎ 316-575-1591
tiendabarranquilla@evans.com.co

TIENDA EVANS MEDELLÍN
Tel. (57) 604-448-6019 | ☎ 350-476-8456
tiendamedellin@evans.com.co

TIENDA EVANS BUCARAMANGA
Tel. (57) 607-697-5020 | ☎ 316-878-5742
tiendabucaramanga@evans.com.co

VENTAS EN LÍNEA COLOMBIA ONLINE SALES IN COLOMBIA

Tel. (57) 601-322-5032 | ☎ 311-480-9965
01 8000 118094
enlinea@evans.com.co
evans.com.co